

**AEROTAC OSNOVNE ZNAČILNOSTI**

Oznaka **Tii-sl 0001 en**  
Datum izdaje 30. 5. 2008  
Stran 1/1

**SAMOLEPILNI LAMINATI****ZNAČILNOSTI ZVITKOV**

	<i>Vrednost</i>	<i>Meja</i>
<b>Dolžine</b>		
Laminati na osnovi papirjev	- za vse dolžine	± 1 %
Laminati na osnovi filmov	- do vključno 250 m	± 2 %
	- nad 250 m	± 1 %
<b>Širine</b>		
Minimalna širina rezanja	50 mm	
Osnovni zvitki	- obrezani zvitki	
- permanentno lepilo	1000 mm, 1500 mm	± 2 mm
- ultra removable lepilo	1000 mm	± 2 mm
Razrezani zvitki	- do vključno 100 cm	± 1 mm
	- nad 100 cm	± 2 mm
<b>Število stikov</b>		
Papir	- do in vključno 1000 m	največ 1 stik/zvitek
	- do in vključno 2000 m	največ 2 stika/zvitek
	- do in vključno 7000 m	največ 3 stika/zvitek
Folija	- do in vključno 1000 m	največ 2 stika/zvitek
	- do in vključno 7000 m	največ 3stika/zvitek

**KOLIČINE****Dejanska dolžina**

Laminati na osnovi papirjev in folij ± 10 %

**Dobavljena količina**

± 10 %

**POGOJI SKLADIŠČENJA**

Samolepilne materiale skladiščimo pri temperaturi 22 °C ± 2 °C in pri 50 % ± 5 % relativni vlažnosti, v temnem in suhem prostoru, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo in vročino.

Zalogo porabljamo tako, da vedno uporabimo najprej starejši material.

V primeru, da zvitkov ne nameravamo uporabiti takoj, jih skladiščimo v originalni embalaži, po možnosti na paletah in v horizontalni legi.